




日本盆栽
協会
会報
第100号

日本盆栽協会

Zanthoxylum piperitum

instrucțiuni de îngrijire

REPLANTARE:

Replantează piperul japonez o dată la 2-3 ani. Cel mai bun moment este primavara, chiar înainte ca frunzele noi să apară. Folosește un substrat compus din Akadama și fibră de cocos.



TUNDERE ȘI CIUPIRE:

Tunderea severă este necesară doar dacă vrei să remodelezi ramurile. În perioada de creștere, menține bonsaiul compact tăind creșterile noi și ciupind vârfurile de creștere după ce apar două-trei seturi de frunze.

MODELARE CU SÂRMĂ:

Poate fi modelat cu sârmă, deși forme frumoase pot fi obținute și numai din tundere. Piperul japonez are ramuri foarte rigide, care nu se pretează la modelarea convențională.



Fixează ramurile în poziție cu ajutorul firelor de tensionare (guy wires). Lasă-le cel puțin un an, până când ramurile se stabilizează.


UDARE:

Asigură-te că piperul japonez este bine udat pe toată durata sezonului de creștere. Iarna, menține substratul doar ușor umed. Dacă substratul se usucă complet, planta moare. Este recomandată pulverizarea frunzelor dacă aerul din cameră este foarte uscat. Udarea se face când suprafața substratului este uscată



FERTILIZARE:

Fertilizarea se face la fiecare 6 săptămâni. Se recomandă Bio Gold Original, împărțit în 4 grămezi în ghiveci, a câte 10 peleți





www.toskanabonsai.ro



Toskana Bonsai



Toskana Bonsai



@toskanabonsai



@toskana.bonsai

